



Windows XPe V3.04 Japanese build 516 for S90 (RoHS/非 RoHS)

対象製品: S90

ファームウェア: 9S90_S516_512.i2d

アップデートファイル: 9S90_S516_512.i2d

ReadMe の履歴:

Version	日付	変更内容
1.0	2007 年 3 月	初版
1.1	2007 年 5 月	表示修正「非 RoHS」、周辺機器注意書き追加

ビルドの詳細:

表 1 に展開用バイナリデータの情報、表 2 に BIOS 詳細情報、表 3 にファームウェアバイナリの情報を記載します。

表 1. V90 ファームウェア格納バイナリデータ(展開用)の詳細情報

Platform(s)	S90 (RoHS/非 RoHS)
Version	3.04
Build number	516
Build File Name	9V90_S516_512.exe
Size(Bytes)	409,504,768
MD5 Checksum	A5EDC4472DB1655C653B84EF35DF0576
Checksum 32	441CE064
Localization	Japanese ONLY
備考	本ファームウェアは、S90(RoHS/非 RoHS)の両方のプラットフォームに対応しています。

表 2. BIOS 詳細情報

Platform(s)	S90 (RoHS/非 RoHS)
Version	1.15
Build number	N/A
Build File Name	xpress.rom.115
Size(Bytes)	262,144
MD5	E2CB7055E70372AE5D47D5975268E6AD
Checksum 32	16BBFA9

表 3. ファームウェアバイナリデータ詳細情報

Platform(s)	S90 (RoHS/非 RoHS)
Version	3.04
Build number	516
Windows XPE Ver.	5.01 Service Pack 2
Build File Name	9S92_S516_512.i2d
Size(Bytes)	510,151,829
MD5	1F73D002BC800024A43C5AF3A9DD7C9E
Checksum 32	C8453017

展開用ファイル(9S90_S516_512.exe)の内容:

展開用ファイル(9S90_S516_512.exe)には、下記ファイルが格納されています。

push_9S90_S516_512.rsp:

WDM 用ファームウェアアップグレードスクリプトファイル(RSP ファイル)。WDM サーバーを通してファームウェアイメージのアップロードを実行するためのスクリプトファイルです。

push_9S90_S516_512:

上記 WDM 用スクリプトファイルに対応したフォルダ。本ファームウェアイメージのロードに必要な全てのファイルが格納されています。

本フォルダ内には下記のファイルが格納されています:

- 9V90_S516_512.i2d
- ReadMe.txt

WDM (Wyse Device Manager):

本ファームウェア(ビルド)は、下記の WDM 製品(バージョン)に対応しています。

- Wyse Device Manager 4.4.1 Build 23 (HF04041032905, HF04041018406)
- Wyse Device Manager 4.5 Build 73

補足: version 3.04 XPe SP2 には、HAgent version 4.1.0.0 (WDM エージェント)が搭載されています。

WSI (Wyse Simple Imager):

本ファームウェア(ビルド)は、下記の WSI 製品(バージョン)に対応しています。

- Wyse Simple Imager 1.1.4 (Wisard 4.4 build 38)

主な機能:

下記のリストに、本ファームウェアにプリインストールされている主な機能を示します。

表 4. 主な機能

主な機能	詳細(備考)
Microsoft's Personal Firewall	デフォルトで無効
Sun JRE	Version 1.4.2_07
Tight VNC	Version 1.2.9.0
ICA Client	Version 9.200.44376
Ericom PowerTerm Interconnect	Version 8.1.0.1001
HAgent NT/XP	Version 4.1.0.0
Macromedia Flash Player	Version 8
Microsoft Enhanced Write Filter	Version 2.00.0927.0
RAS (PPP/VPN)	Windows OS 機能
無線 LAN 用 PC カード	Linksys & Proxim 11b/g PC Cards をサポート
Windows Media Player	Version 6.4.9.1125
Windows Script Engine	Windows OS 機能
Windows Image Acquisition Core Windows Installer	Windows OS 機能
Windows Update Agent for SUS	デフォルトで無効
WMI Core	限定 WMI 機能を提供
ローカリゼーション	日本語 MUI
Internet Explorer	Version 6.0
Remote Desktop Client	RDP 5.2

注意: 表中にあるアプリケーション(アドオン等)は、全てファームウェアイメージに組み込まれています。これらの機能は、追加モジュールとしての単体バイナリでは提供されません。



周辺機器とその他ハードウェア:

下記に Wyse 社でテストされた周辺機器とハードウェアのリストを示します。

注意: 下記リストに表示されているハードウェアは、本バージョンのリリースに当たり、SQA プロセス上テストされたものとなります。この他に一般的な周辺機器に関しては、下記サイトを参照ください。

Wyse Certified Peripherals

<http://www.wyse.com/products/hardware/peripherals/index.asp>

1. Printers – HP DeskJet 610 C , HP LaserJet 2430 dtn,HP Laserjet 5550dn Epson LX-300+
2. MCT USB to Serial Converter Cable (920207-01)
3. MCT USB to Parallel Converter Cable (920207-02)
4. USB Zoom Modem 2985L 56k v.90
5. M-Systems USB Disk On Key
6. ELO USB Touch screen monitor – Accutouch
7. USB Smart Card Readers from Active Card, OmniKey 3121 & Cherry RS 6700 USB smart card key board
8. Standard Microphone & Audio Speakers
9. ActionTec 802.11b USB Wireless Adapter v2 and v3 (920218-02)
10. SanDisk-Cruzer 512 USB DiskOnKey
11. ZIP-Mini 128 & 256 MB USB DiskOnKey
12. USB FDD & USB CD ROM
13. USB External DVD Romfor data
14. Microsoft nature elite Keyboard
15. Wyse PS2 and USB Key board

EOF